

onderdeel van



# Certificatieschema VIAG-VP G-aanleg

**Stichting Persoonscertificatie Energietechnik**

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STIPEL

| Documentcode                           | Vervallen versie | Actuele versie | Opgesteld<br>CvD-PCE | Vaststelling<br>RvB STIPEL | Akkoord bestuur<br>STIPEL |
|--|------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Certificatieschema<br>VIAG-VP G-aanleg | 13-11-2012       | 20-12-2013     | 20-12-2013           | 6-2-2014                   | 6-2-2014                  |



onderdeel van





Certificatieschema VIAG-VP G-aanleg

## INHOUD

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>1. INLEIDING .....</b>        | <b>3</b> |
| <b>2. TOEPASSINGSGEBIED.....</b> | <b>3</b> |
| <b>3. PROFIEL .....</b>          | <b>3</b> |
| <b>4. TOELATINGSEISEN .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>5. PERSOONSKENMERKEN.....</b> | <b>4</b> |
| <b>6. EINDTERMEN.....</b>        | <b>4</b> |
| <b>7. TOETSMETHODE .....</b>     | <b>6</b> |

| Documentcode                           | Vervallen versie | Actuele versie | Opgesteld<br>CvD-PCE | Vaststelling<br>RvB STIPEL | Akkoord bestuur<br>STIPEL |
|--|------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Certificatieschema<br>VIAG-VP G-aanleg | 13-11-2012       | 20-12-2013     | 20-12-2013           | 6-2-2014                   | 6-2-2014                  |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  <p>onderdeel van</p>  <p>Stichting Persoonscertificatie Energietechniek</p> | Pagina 3 van 7                      |
|  | Certificatieschema VIAG-VP G-aanleg |

## VIAG-VP G-aanleg

### 1. Inleiding

Het zwaartepunt van het persoonscertificaat is gelegen in de preventie van risico's, welke personen lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan gastechnische installaties, een en ander zoals aangegeven in de geldende VIAG.

Het persoonscertificaat waarborgt een onafhankelijke toetsing van een aantal aspecten uit de veiligheidsregelgeving, nodig om de genoemde risico's op de juiste wijze te voorkomen.

Het persoonscertificaat is geen vervanging van een aanwijzing, maar is wel een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een aanwijzing. Zoals in de VIAG vermeld is het verstrekken van een aanwijzing de verantwoordelijkheid van de werkgever.

### 2. Toepassingsgebied

De gasdistributie omvat alle systemen voor de openbare gasvoorziening; deze systemen zijn van (of in beheer van) een netbeheerder.

Dit schema heeft betrekking op aansluitingen met lagedruk (LD).

### 3. Profiel

Een VP G-LD is een persoon die is aangewezen als direct verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van:

- alleen nieuwbouwactiviteiten in G-aansluitingen (dus geen saneringen),
- het plaatsen en verwisselen van meters  $\leq$  G25 (en zo nodig drukregelaars en B-kleppen) in meterkasten,
- het treffen en opheffen van de bijbehorende veiligheidsmaatregelen,
- de bijbehorende metingen en beproevingen,
- het houden van toezicht

De VP G-aanleg voert alleen beperkte bedieningshandelingen (BBH) uit.

De VP G-aanleg mag als assistent van een AVP ook alle activiteiten uitvoeren die deze AVP mag uitvoeren; dit mag alleen als het niet wordt uitgesloten in de VWI en als de WV hiervoor opdracht heeft gegeven. Assisteren houdt in dat de VP G-aanleg dezelfde werkzaamheden uitvoert op dezelfde werkplek als de AVP. Hij doet dit onder verantwoordelijkheid van de AVP die ploegleider is.



### 4. Toelatingseisen

Een aanmelding voor een examen wordt door de exameninstelling in behandeling genomen nadat een **bekwaamheidsverklaring** is overlegd. In deze bekwaamheidsverklaring zijn de ter zake doende certificaten, getuigschriften, diploma's en/of verklaringen aangegeven.

De Certificerende Instelling, of namens deze de Exameninstelling, stelt vast of de kandidaat over de juiste vaktechnische en veiligheidstechnische bekwaamheden beschikt en daarmee voldoet aan de eisen om tot het examen te worden toegelaten (screening).

Deze screening gebeurt aan de hand van Opleidingseisen VIAG

| Documentcode                        | Vervallen versie | Actuele versie | Opgesteld CvD-PCE | Vaststelling RvB STIPEL | Akkoord bestuur STIPEL |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Certificatieschema VIAG-VP G-aanleg | 13-11-2012       | 20-12-2013     | 20-12-2013        | 6-2-2014                | 6-2-2014               |

|  |                |
|--|----------------|
|  <p>onderdeel van</p>  <p>Stichting Persoonscertificatie Energietechniek</p> | Pagina 4 van 7 |
| Certificatieschema VIAG-VP G-aanleg  |                |

Daarnaast is de door Netbeheer Nederland uitgegeven richtlijn op dit gebied (inclusief gedoog- en overgangsconstructies) van toepassing, dit is de "Overgangsregeling n.a.v. invoering BEI BLS 2013 en VIAG 2013".

De kandidaat dient ook te beschikken over:

- VCA-certificaat

Een kandidaat die niet slaagt voor een theorie- en/of praktijktoets mag niet eerder dan na 1 week opnieuw examen afleggen.

## 5. Persoonskenmerken

- rustig, weloverwogen,
- overtuigend in zijn/haar handelen,
- besluitvaardig,
- stressbestendig,
- eigen grenzen kennend, (bijvoorbeeld: weten wanneer los van de regelgeving extra terugkoppeling naar de WV nodig is),
- contactueel vaardig.
- leidinggevende capaciteiten

## 6. Eindtermen



Een VP G-aanleg dient te voldoen aan onderstaande eisen met betrekking tot algemene vak- en normkennis, kennis van en inzicht in relevante regelgeving, en praktische vaardigheid.

### 6.1 Theoretische kennis van en inzicht in de regelgeving in het vakgebied:

- de VIAG 2013 en van toepassing zijnde veiligheidswerkinstructies (Bijlage 6 van de VIAG 2013)

|  |
|--|
| 1. Toepassingsgebied, ARBO verplichtingen en relaties<br>- toepassingsgebied, algemene begrippen gasvoorziening, ARBO verplichtingen (werkgever/werknemer), relatie met aannemingsbedrijven (VIAG artikel 1, 2.1, 2.2.1 t/m 2.2.3, 4.1 en 7)         |
| 2. Aanwijzingen<br>- aanwijzingenstructuur met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (VIAG artikel 2.2.4, 3 en bijlage 4)  |
| 3. Veilige bedrijfsvoering<br>- veilige bedrijfsvoering, basisprincipes, opdrachtverstrekking, werk- en bedieningsplan, raamopdracht, processchema's, taalgebruik (VIAG artikel 2.2.5 t/m 2.2.8, 2.5.10, 4.2, 4.3, 4.7 t/m 4.9, 8 en bijlage 3 en 7) |
| 4. Bediening<br>- bedieningshandelingen (VIAG artikel 2.4, 4.5, 5)   |
| 5. Werkzaamheden<br>- werkzaamheden (VIAG artikel 2.2.9, 2.5.1 t/m 2.5.9, 4.6, 6.1 t/m 6.7 en 6.12 t/m 6.14)   |
| 6. Risico's, middelen en maatregelen<br>- risico's, toepassing van gereedschappen, hulpmiddelen, veiligheidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (VIAG artikel 2.3, 4.4, 4.10 t/m 4.14, 6.8 t/m 6.11 en bijlage 11)                         |
| 7. Veiligheidswerkinstructies<br>- volgens VIAG bijlage 6  |

| Documentcode                        | Vervallen versie | Actuele versie | Opgesteld CvD-PCE | Vaststelling RvB STIPEL | Akkoord bestuur STIPEL |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Certificatieschema VIAG-VP G-aanleg | 13-11-2012       | 20-12-2013     | 20-12-2013        | 6-2-2014                | 6-2-2014               |

|   |                |
|---|----------------|
|  <p>onderdeel van</p>  <p>Stichting Persoonscertificatie Energietechnik</p> | Pagina 5 van 7 |
| Certificatieschema VIAG-VP G-aanleg   |                |

Per aanwijzing is in tabel 6.1 zorgvuldig geselecteerd welke artikelen uit de VIAG 2013 voor die aanwijzing van toepassing zijn. Sporadisch zullen artikelen waarnaar verwezen wordt toch nog tekst kunnen bevatten, die niet voor die aanwijzing van toepassing is. Tijdens het examen zullen alleen vragen worden gesteld die voor de betreffende aanwijzing gelden.


## 6.2 Veiligheidsbewustzijn

|  |
|--|
| 1. het onderkennen en inschatten van risico's en omstandigheden<br>(als onderdeel van eindtermen 6.1.6 en 6.3)                 |
| 2. het onderkennen en beoordelen van genomen en te nemen veiligheidsmaatregelen<br>(als onderdeel van eindtermen 6.1.6 en 6.3) |
| 3. het hebben van overzicht over de (ontstane) veiligheids- en werksituatie  |
| 4. in staat zijn tot overtuigend en consequent toepassen van veiligheidsregelgeving  |
| 5. het tonen van voorbeeldgedrag en het in staat zijn tot corrigerend optreden   |

## 6.3 Praktische vaardigheid (V) in en/of kennis (K) van gasvoorzieningssystemen (in relatie tot veiligheid) m.b.t.:

|  |    |
|--|----|
| 1. het treffen/opheffen van veiligheidsmaatregelen   | KV |
| 2. het uitvoeren van standaard gastechnische werkzaamheden,  | KV |
| 3. het uitvoeren van beperkte gastechnische werkzaamheden,   | KV |
| 4. het uitvoeren van niet-gastechnische werkzaamheden  | KV |
| 5. het uitvoeren van beperkte bedieningshandelingen,   | KV |
| 6. het (laten) uitvoeren van werkzaamheden volgens werkplannen                                     | KV |
| 7. het (laten) uitvoeren van werkzaamheden volgens raamopdrachten                                  | KV |
| 8. het onderkennen van de praktische gevolgen van over- en onderdruk en ventilatie                 | KV |
| 9. gereedschappen, materialen, beproevings- en meetapparatuur,                                     | KV |
| 10. persoonlijke beschermingsmiddelen, afschermmiddelen en andere veiligheids- en/of hulpmiddelen, | KV |

| Documentcode                           | Vervallen versie | Actuele versie | Opgesteld<br>CvD-PCE | Vaststelling<br>RvB STIPEL | Akkoord bestuur<br>STIPEL |
|--|------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Certificatieschema<br>VIAG-VP G-aanleg | 13-11-2012       | 20-12-2013     | 20-12-2013           | 6-2-2014                   | 6-2-2014                  |



## 7. Toetsmethode

### Examenvorm en tijdsduur voor de theorie- en de praktijktoets

Het examen bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets.

- De theorietoets bestaat uit vragen in meerkeuzevorm waarbij elke vraag vier antwoordmogelijkheden heeft. De theorietoets duurt maximaal 60 minuten;
- De theorie wordt online getoetst;
- De praktijktoets bestaat uit twee praktijkopdrachten..

De theorievragen worden willekeurig gekozen uit een centrale itembank; het aantal en de verdeling daarvan over de eindtermen is aangegeven in de toetsmatrijs; ook het aantal praktijkopdrachten is daar aangegeven .

De praktijkopdrachten staan vermeld in de "Lijst praktijkopdrachten VIAG 2013", inclusief de maximaal toegestane tijdsduur. De opdrachten worden willekeurig gekozen uit dit bestand.

### Toetsmatrijs



#### THEORIE

| ONDERDEEL  | EINDTERM NR.      | AANTALVRAGEN<br>basis / (min-max)<br>mc vragen |
|--|-------------------|--|
| Toepassingsgebied, ARBO verplichtingen en relaties | 6.1.1             | 1  |
| Aanwijzingen                                       | 6.1.2             | 2  |
| Veilige bedrijfsvoering                            | 6.1.3             | 3  |
| Bediening  | 6.1.4             | 1  |
| Werkzaamheden                                      | 6.1.5             | 2  |
| Risico's, middelen en maatregelen                  | 6.1.6 / 6.2 / 6.3 | 1  |
| Veiligheidswerkinstructies                         | 6.1.7             | 10   |
|  |                   | totaal 20                                      |

#### PRAKTIJK

| ONDERDEEL               | EINDTERM NR. | OPDRACHT |
|-------------------------|--------------|----------|
| uitvoeren praktijktoets | 6.2 / 6.3    | 2        |
|                         |              | totaal 2 |

| Documentcode                           | Vervallen versie | Actuele versie | Opgesteld<br>CvD-PCE | Vaststelling<br>RvB STIPEL | Akkoord bestuur<br>STIPEL |
|--|------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Certificatieschema<br>VIAG-VP G-aanleg | 13-11-2012       | 20-12-2013     | 20-12-2013           | 6-2-2014                   | 6-2-2014                  |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  <p>onderdeel van</p>  <p><b>STIPEL</b><br/>Stichting Persoonscertificatie Energietechnik</p> | Pagina 7 van 7                      |
|   | Certificatieschema VIAG-VP G-aanleg |

### De wijze van beoordeling van de theorie- en de praktijktoets.

- Zowel de theorie- als de praktijktoets worden beoordeeld aan de hand van beoordelingsprotocollen.
- Een meerkeuzevraag is goed beantwoord indien de kandidaat het juiste antwoord heeft gekozen.
- Bij de theorieopdracht behoort een op schrift gesteld beoordelingsprotocol op grond waarvan 1 punt per vraag kan worden behaald.
- De praktijkopdrachten worden beoordeeld aan de hand van de door CvD-PCE opgestelde protocollen.
- Bij een knock-out criterium slaagt de kandidaat niet, maar mag de praktijktoets wel worden afgerond.

### De normering en de cesuur

De theorietoets en de praktijktoets worden elk afzonderlijk beoordeeld. Een toets wordt als voldoende beoordeeld indien:

- bij de theorietoets minimaal 70 % van het maximum aantal punten van de meerkeuze-vragen is behaald én
- bij de praktijktoets voor elk van de opdrachten tenminste 70% van de maximaal te behalen punten zijn toegekend.

Ten behoeve van het certificaat dient men zowel de theorietoets als de praktijktoets met voldoende resultaat te hebben afgelegd.

Als voor de theorietoets een voldoende is behaald blijft het resultaat van de theorietoets tot een ½ jaar na datum geldig in combinatie met een (her)examen voor de praktijktoets.

Als voor de praktijktoets een voldoende is behaald blijft het resultaat van de praktijktoets tot een ½ jaar na datum geldig in combinatie met een (her)examen voor de theorietoets.

| Documentcode                        | Vervallen versie | Actuele versie | Opgesteld CvD-PCE | Vaststelling RvB STIPEL | Akkoord bestuur STIPEL |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Certificatieschema VIAG-VP G-aanleg | 13-11-2012       | 20-12-2013     | 20-12-2013        | 6-2-2014                | 6-2-2014               |